

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2023									
(A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2023 :		4 EF (1F et 3H) dont DGS : 1 H		DGAS : 1 F 2 H	DGST : 0	Expert ht niveau- directeur de projet : 0			
(B) N° de département :	77	(E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations)			(F) Primo-nominations année 2023				
(C) Nom de la collectivité	(D) Nature	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME		
Conseil départemental de Seine-et-Marne	département	DGS			DGS				
		DGAS	1		DGAS				
		DGST			DGST				
		Expert de haut niveau- Directeur de projet			Expert de haut niveau- Directeur de projet				
		<b>Total par sexe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Total par sexe en 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ne remplir que les cases colorées		(G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé)							
		Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME					
		DGS							
		DGAS							
		DGST							
		Expert de haut niveau- Directeur de projet							
		<b>Total par sexe années antérieures</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		<b>(H = F + G) Total primo par sexe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		(I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en année 2023							
		(J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle année 2023 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4)							
Au titre du 1 <sup>er</sup> cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe			0					
	Nombre d'unités manquantes			Néant	Néant				
	Contribution due								
Au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe			0					
	Nombre d'unités manquantes			Néant	Néant				
	Contribution due								

\*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40% de nominations équilibrées

Cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4.